
DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
PL PRZED ROZPOCZECIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
FR LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

SŁUPEK



DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
PL MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
FR POSE SUR UN SUPPORT MOU DU TYPE : COUVERTURE, TAPIS.


DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.


EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

FR Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger contre l'humidité.

DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
EN Tools required for assembly (not provided by the anufacturer)
PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
FR Outillage nécessaire au montage(non fourni par le constructeur)






DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.

EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.


PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

FR EN CAS DE RÉCLAMATION, VEUILLEZ MARQUER NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE


L





P





	M11 x1	I8 ø20 x12	C3 Z35PR x3	D3 PZ35PR x3
G57 3,5x16 x2	L13 x1	G4 4x16 x12	G3 4x30 x2	Q5 x2
K1 ø15x12 x12	W2 4mm x1	K5 x12	W4 x40	B1 ø8x35 x16














ACHTUNG	Setzen Sie die Stifte an den mit Pfeilen markierten Stellen ein. Die Länge des hervorstehenden Stiftes nach dem Einschlagen in das Loch darf 9–10 mm nicht überschreiten.
ATTENTION	*Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm*
UWAGA	Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
ATTENTION	*Insérez les chevilles dans les endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir martelé dans le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.*

2










③


L









P






4
L
P
G4
G4
Q5
Q5
L13
L13
L13
L13


5

L












P





6

L











P




7

L




P




8


L




A




B



C




D



E

F



P