


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

TOLEDO 3





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


























Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.





nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
1	880	450	16	1	4/7
2	880	218	16	2	4/7
3	900	450	16	1	4/7
4	680	234	16	2	4/7
5	700	450	16	1	4/7
6	480	234	16	2	4/7
7	500	450	16	1	4/7
8	743	446	3	1	5/7
9	1231	900	16	1	2/7
10	700	440	16	1	1/7
11	700	440	16	1	1/7
12	700	440	16	1	1/7
13	498	250	16	1	1/7
14	158	440	16	1	1/7
15	880	450	16	1	1/7
16	190	440	16	1	1/7
17	190	440	16	1	1/7
18	921	496	16	1	6/7
19	174	440	16	1	1/7
20	931	900	16	1	3/7
21	931	900	16	1	3/7
22	281	900	16	4	2/7

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
23	931	900	16	1	3/7
24	931	900	16	1	3/7
25	281	70	16	2	2/7
26	418	130	16	2	2/7
27	467	300	16	1	4/7
28	467	300	16	1	4/7
29	467	900	16	1	2/7
30	931	900	16	1	3/7
31	2000	900	16	1	5/7
32	2014	930	16	1	5/7
33	1231	900	16	1	2/7
34	500	283	16	1	1/7
35	2017	300	16	1	5/7
36	2017	300	16	1	5/7
37	445	228	16	4	7/7
38	500	180	16	4	5/7
39	500	180	16	4	5/7
40	361	180	16	4	1/7
41	392	505	3	4	5/7
42	921	496	16	1	6/7
43	446	480	16	1	1/7
44	281	900	16	2	2/7
45	445	228	16	1	7/7
46	445	228	16	2	7/7

1

B1	K1	K5
		
x8	x8	x8





Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows


UWAGA

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

ATTENTION
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




2



K5		x12
B1		x12
K1		x12

3



G16		E34		B1		K1		K5	
4x27	x2	x1	x1	ø8x30	x8	ø15x12	x8	x8	x8

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

4


G4




4x16

x12


P24



x6



5

G20
ø5x13

W4



x8


G20



5x13

x24


H9




x4

500mm

P7




x4







UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

6

W4	P7	B1	K1	K5
				
x8	x4	ø8x30	x28	x16
			ø15x12	x16





UWAGA



ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

7

G6		S4		W4		P7		B1		K1		K5	
3x12	x2	x2	x2	x4	x2	x2	ø8x30	x16	ø15x12	x12	x12	D4	x2




UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

B1	K1	K5
		
ø8x30	ø15x12	
x4	x4	x4




Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm





Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA


Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

ATTENTION

W2	4mm	A1	B1	Ø8x30
	x1			
		Ø7x50		
		x12		x8

10



W4



x4

P7



x2

B1



x4

K1




x2

K5



x2

W2	W2	A1
4mm		
x1	x1	x4




UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




W4

32

$a=b$



12







Kotki nabić w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




W2	W4	H9
4mm		
x1	x20	


G2	E34	K1
x20	x4	x8





G16	K5	A1
x8	x8	x8

B1	
x32	




14





G16	E34	S5	C3	G4	F2
					
4x27	x2	x1	Z35PR	4x16	x12




15



B1	P7
Ø6x30 x12	x4
D4	W4
x2	x8
K1	K5
Ø15x12 x8	x8



16




D4	B1	K1	K5
x2	Ø6x30 x12	Ø15x12 x8	x8

UWAGA ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows.
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm

17




D4
x2

B1
ø8x30
x8



K1
ø15x12
x8

K5
x8

18



W4
x20





a=b


UWAGA

ATTENTION

Końki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm


19


G14		x4
3,5x45		
P7		x2
W4		x4



20

I10		x4
-----	---	----








G14




3,5x45

x3

W2	A1	M1	G4
4mm	ø7x50		4x16
			
x1	x2	x1	x4






G16	E34	C4
		
4x27	x3	x4
x6		

C3	G4
	
Z35PR	4x16
x2	x12

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

TOLEDO 3





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


























Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.






nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
1	880	450	16	1	4/7
2	880	218	16	2	4/7
3	900	450	16	1	4/7
4	680	234	16	2	4/7
5	700	450	16	1	4/7
6	480	234	16	2	4/7
7	500	450	16	1	4/7
8	743	446	3	1	5/7
9	1231	900	16	1	2/7
10	700	440	16	1	1/7
11	700	440	16	1	1/7
12	700	440	16	1	1/7
13	498	250	16	1	1/7
14	158	440	16	1	1/7
15	880	450	16	1	1/7
16	190	440	16	1	1/7
17	190	440	16	1	1/7
18	921	496	16	1	6/7
19	174	440	16	1	1/7
20	931	900	16	1	3/7
21	931	900	16	1	3/7
22	281	900	16	4	2/7

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
23	931	900	16	1	3/7
24	931	900	16	1	3/7
25	281	70	16	2	2/7
26	418	130	16	2	2/7
27	467	300	16	1	4/7
28	467	300	16	1	4/7
29	467	900	16	1	2/7
30	931	900	16	1	3/7
31	2000	900	16	1	5/7
32	2014	930	16	1	5/7
33	1231	900	16	1	2/7
34	500	283	16	1	1/7
35	2017	300	16	1	5/7
36	2017	300	16	1	5/7
37	445	228	16	4	7/7
38	500	180	16	4	5/7
39	500	180	16	4	5/7
40	361	180	16	4	1/7
41	392	505	3	4	5/7
42	921	496	16	1	6/7
43	446	480	16	1	1/7
44	281	900	16	2	2/7
45	445	228	16	1	7/7
46	445	228	16	2	7/7

1



B1	K1	K5
		
ø8x30 x8	ø15x12 x8	x8



UWAGA


ATTENTION


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

2



K5		x12
B1		x12
K1		x12

3



G16		4x27	x2
E34			x1
B1		ø8x30	x8
K1		ø15x12	x8
K5			x8

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

4

G4




4x16

x12


P24



x6



5



W4



x8


G20



5x13

x24

H9




x4

P7





x4






500mm



UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

W4	P7	B1	K1	K5
				
x8	x4	ø8x30	ø15x12	x16
		x28	x16	x16



UWAGA


ATTENTION



Kotki nabijac w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to top the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

7

G6		S4		W4		P7		B1		K1		K5	
3x12		x2	x2	x4	x4	x2	x2	ø8x30	x16	ø15x12	x12	x12	x2




UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




B1		K1		K5	
ø8x30		ø15x12			
x4		x4			x4

UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

ATTENTION

W2	4mm	A1	Ø7x50	B1	Ø8x30
	x1		x12		x8

10

W4




x4

P7



x2

W2



4mm

x1

B1



x4

A1



ø8x30

x4

K1



ø15x12

x2

K5




x2

K1





34

K5



B1

A1




33

P7



W4




UWAGA



Kotki nabijac w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




$a = a$



12



W2	A1
	
4mm	ø7x50
x1	x14

B1





ø8x30
x14

UWAGA

Kotki nabijając w oznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm







W2		x1	W4		x20	H9		x4
4mm								





G2		x20	E34		x4	K1		x8
3x20						ø15x12		
x24						x8		

G16		x8	K5		x8	A1		x8
4x27						ø7x50		
						x32		








G4		F2	
4x16	x4		x12
S5		C3	
	x1	Z35PR	x2
G16		E34	
4x27	x2		x1




15



16



B1	P7
Ø6x30 x12	x4
D4	W4
x2	x8
K1	K5
Ø15x12 x8	x8




D4	B1	K1	K5
x2	Ø6x30 x12	Ø15x12 x8	x8

UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows.
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm

17




D4
x2

B1
ø8x30
x8



K1
ø15x12
x8

K5
x8

18



W4
x20




a=b


UWAGA ATTENTION


Końki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm



19





20





W2	A1	M1	G4
4mm	ø7x50		4x16
			
x1	x2	x1	x4





G16	E34	C4
		
4x27	x6	x4

C3	G4	C4
		
Z35PR	4x16	x12